

Dell UltraSharp U2422H (DELL-U2422H)

Dell UltraSharp U2422H - LED monitor - 24" (23.8" viewable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - with 3 years Advanced Exchange Service - for Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560; XPS 13 9310, 15 9510



Breng uw werk naar een hoger niveau met deze 23,8 inch Full HD-monitor met prachtige kleurendekking, ComfortView Plus, uitgebreide connectiviteit en snelle overdrachtssnelheden.

Key Selling Points

Ontworpen met het oog op welzijn
Consistente, levendige kleuren
In-Plane Switching-technologie
Full HD resolutie
Naadloze weergave
Eenvoudige opstelling van meerdere monitoren

Product Features

Ontworpen met het oog op welzijn

Optimaliseer het oogcomfort met ComfortView Plus, een geïntegreerd, laag blauw lichtschermbelichting dat altijd aan staat en dat de straling van blauw licht vermindert en tegelijk uitstekende kleuren levert.

Consistente, levendige kleuren

Profiteer van een brede kleurendekking van 100% sRGB, 100% Rec. 709 en 85% DCI-P3.

In-Plane Switching-technologie

Zie consistente kleuren en beeldkwaliteit over een brede kijkhoek van 178/178 graden.

Voor meer details

Geniet van superieure schermhelderheid met Full HD met een resolutie van 1920x1080 op dit 23,8-inch scherm.

Naadloze weergave

Breid uw weergave uit met vrijwel grenzeloze InfinityEdge. Met een ultradunne bezel met vier zijden kunt u werken met een overzichtelijk beeldscherm van rand tot rand. Gebruik de Daisy Chain-functie voor een naadloze opstelling met meerdere monitoren.

Verhoog de productiviteit

Verhoog uw productiviteit met tot 21% wanneer u twee monitoren samen gebruikt. De OSD-instellingen (menuweergave op het beeldscherm) van de ene monitor kunnen worden gesynchroniseerd over verbonden monitoren voor eenvoudige opstelling van meerdere monitoren.

Main Specifications

Productbeschrijving	Dell UltraSharp U2422H - LED-monitor - Full HD (1080p) - 24"
Type apparaat	LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 24"
Energieklasse	Klasse C
Stroomverbruik (Aan modus)	11.6 W
Serieschakeling	Ja
Voorzieningen	USB 3.2 Gen 2-/USB-C-hub
Paneeltype	IPS
Aspectverhouding	16:9
Native resolutie	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 60 Hz
Pixel Pitch	0.2745 mm
Helderheid	250 cd/m ²
Contrastverhouding	1000:1

Responstijd	5 ms (snel),8 ms (normaal)
Kleurondersteuning	16,7 miljoen kleuren
Kleurengamma	100% Rec 709,100% sRGB,85% DCI-P3
Invoerconnectors	HDMI ,DisplayPort
Weergave positieaanpassingen	Hoogte,draaibaar,tilt
Schermtoplaag	Antiglans,3H Hard Coating
Voltage	120/230 V wisselstroom (50/60 Hz)
Afmetingen (BxDxH) - met standaard	53.76 cm x 17.96 cm x 36.4 cm
Gewicht	5.57 kg
Milieunormen	TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays
Conformiteitsnormen	DisplayPort 1.4
Gebundelde diensten	3 jaar Advanced Exchange Service
Ontworpen voor	Latitude 5320,5520;OptiPlex 3090;Precision 7560;XPS 13 9310,15 9510

Extended Specification

Algemeen

Display-type	LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting / TFT actieve matrix
Energieklasse	Klasse C
Diagonale afmeting	24"
Weergavegrootte	23.8"
Serieschakeling	Ja
Ingebouwde apparaten	USB 3.2 Gen 2-/USB-C-hub
Paneeltype	IPS
Aspectverhouding	16:9
Native resolutie	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 60 Hz
Pixel Pitch	0.2745 mm
Pixel Per Inch	92.53
Helderheid	250 cd/m ²
Contrastverhouding	1000:1
Kleurondersteuning	16,7 miljoen kleuren
Kleurengamma	100% Rec 709,100% sRGB,85% DCI-P3
Responstijd	5 ms (snel),8 ms (normaal)
Horizontale kijkhoek	178
Verticale kijkhoek	178
Schermtoplaag	Antiglans,3H Hard Coating
Achtergrondverlichtingstechnologie	WLED
Functies	LED-randverlichtingssysteem,Anti-knippertechnologie,Dell Easy Arrange,smal randontwerp,zonder rand aan 3 zijden,Dell ComfortView Plus
Afmetingen (BxDxH)	53.76 cm x 17.96 cm x 36.4 cm - met standaard
Gewicht	5.57 kg

Connectiviteit

Interfaces	HDMI
	DisplayPort 1.4
	DisplayPoort-uitgang (MST)
	USB-C 3.2 Gen 2 upstream
	USB-C downstream (voeding maximaal 15W)
	2 x USB 3.2 Gen 2 downstream
	USB 3.2 Gen 2 downstream met batterij opladen 1.2
Audio-uitgang	

Mechanisch

Weergave positieaanpassingen	Hoogte, draaibaar, tilt
Kantelhoek	-5/+21
Draaihoek	90
Hoogte Aanpassing	130 mm

Diversen

Voorzieningen	VESA-interfaceondersteuning
Conformiteitsnormen	DisplayPort 1.4

Stroom

Input Voltage	120/230 V wisselstroom (50/60 Hz)
Stroomverbruik (Aan modus)	11.6 W
Stroomverbruik SDR (aan-modus)	11.6 kWh/1000u

Software / Systeemvereisten

Bijgeleverde software	Dell Display Manager
-----------------------	----------------------

Afmetingen & gewicht

Afmetingen & gewicht details	Met standaard - breedte:53.76 cm - diepte:17.96 cm - hoogte:36.4 cm - gewicht:5.57 kg Zonder standaard - breedte:53.76 cm - gewicht:3.52 kg
------------------------------	--

Afmetingen & gewicht (transport)

Verzendgewicht	7.82 kg
----------------	---------

Milieunormen

TCO-gecertificeerd	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
--------------------	---

Garantie van de fabrikant

Gebundelde diensten	3 jaar Advanced Exchange Service
---------------------	----------------------------------

Informatie over Compatibiliteit

Ontworpen voor	Dell Latitude 5320, 5520 Dell OptiPlex 3090 Dell Precision 7560 Dell XPS 13 9310, 15 9510
----------------	--