

AOC CU34P2A(CU34P2A)

AOC CU34P2A - LED monitor - curved - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - speakers - black



Professionele gebruikers die op zoek zijn naar een echte productiviteitspartner, hoeven niet verder te zoeken dan de CU34P2A. Dit model is uitgerust met een gebogen 1500R 34"VA/3FL-scherm met 21:9 ultrabrede QHD-resolutie en 300 cd/m² helderheid. De rijke, innovatieve functies omvatten brede kijkhoeken van 178°/178°, HDMI- en DP-compatibiliteit, een USB 3.2-hub en automatische broninvoer.

Key Selling Points

- Ergonomisch
- Klaar voor gaming
- Brede kijkhoek
- WQHD-resolutie
- Flicker Free
- Low Blue Light-stand

Product Features

Ergonomisch

Voel het comfort! AOC's standaards die in de hoogte verstelbaar zijn en kunnen kantelen en zwenken, helpen u de meest comfortabele en gezonde positie te vinden.

Klaar voor gaming

Als je na een lange dag werken of af en toe tijdens het weekeinde weer nieuwe energie krijgt door het gamen - dan is deze monitor een goede keuze. De combinatie van kenmerken van de CU34P2A zoals AdaptiveSync, 100Hz verversnelheid (waarbij elke 10 ms een nieuw beeld wordt gegenereerd) en een 1ms responstijd, zorgen ervoor dat de display volledig klaar is om je game-ervaring en het plezier ervan naar een hoger niveau te brengen.

Brede kijkhoek

Brede kijkhoek zorgt voor een accurate kleurweergave bij kijkhoeken tot 178°. Op deze manier maakt het niet uit vanuit welke hoek je kijkt, omdat de kleuren steeds perfect worden weergegeven.

WQHD-resolutie

Wide Quad HD (WQHD) biedt met een resolutie van 3440 x 1440 superieure beeldkwaliteit en scherpe beelden die ieder detail laten zien. De breedbeeld aspectverhouding van 21:9 is volmaakt geschikt voor het kijken naar films in een uitgebreid formaat of u zelf onder te dompelen in de laatste nieuwe game, en biedt daarbij meer ruimte wanneer het tijd is om te werken. Werkelijke 8-bit-kleur biedt een breed kleurenpalet voor prachtige, natuurlijke beelden.

Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology maakt gebruik van een DC-paneel voor achtergrondverlichting (DC - Direct Current), waarbij het niveau van lichtschitteringen laag wordt gehouden. Inspanning en vermoeidheid van de ogen wordt tot een absoluut minimum teruggebracht, u zult vrijuit en comfortabel kunnen genieten van die lange, intense gaming-sessies!

Low Blue Light-stand

Blauw licht met een korte golflengte kan uw ogen beschadigen. AOC Lowblue Light-technologie blokkeert schadelijk blauw licht, zonder dat de display-kleur verandert. Er wordt wel vaker geprobeerd het blauwe licht te beperken, maar hiervoor worden filters gebruikt of zijn instellingen nodig die vale/geelachtige beelden geven.

Main Specifications

Productbeschrijving	AOC CU34P2A - LED-monitor - gebogen - 34"
Type apparaat	LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 34"
Energieklasse	Klasse G
Stroomverbruik (Aan modus)	39.6 W
Gebogen scherm	Ja
Voorzieningen	USB 3.2 Gen 1 hub
Paneeltype	VA
Aspectverhouding	21:9

Native resolutie	UWQHD 3440 x 1440 bij 100 Hz
Helderheid	300 cd/m ²
Contrastverhouding	3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Responstijd	1 ms (MPRT)
Kleurondersteuning	16,7 miljoen kleuren (8 bits)
Kleurengamma	120% sRGB
Invoerconnectors	2xHDMI, DisplayPort
Weergave positieaanpassingen	Hoogte, draaibaar, tilt
Schermtoplaag	Antiglans, 3H Hard Coating
Voltage	120/230 V wisselstroom (50/60 Hz)
Kleur	Zwart
Afmetingen (BxDxH)	80.834 cm x 27.513 cm x 61.153 cm
Milieunormen	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR Gekwalificeerd
Conformiteitsnormen	RoHS, REACH
Garantie van de fabrikant	3 jaar garantie

Extended Specification

Algemeen

Display-type	LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting / TFT actieve matrix
Energieklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonale afmeting	34"
Gebogen scherm	Ja (1500R)
Ingebouwde apparaten	USB 3.2 Gen 1 hub
Paneeltype	VA
Aspectverhouding	21:9
Native resolutie	UWQHD 3440 x 1440 bij 100 Hz
Helderheid	300 cd/m ²
Contrastverhouding	3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Kleurondersteuning	16,7 miljoen kleuren (8 bits)
Kleurengamma	120% sRGB
Responstijd	1 ms (MPRT)
Verticale snelheid van verversen	48 - 100 Hz
Horizontale snelheid van verversen	30 - 160 kHz
Horizontale kijkhoek	178
Verticale kijkhoek	178
Schermtoplaag	Antiglans, 3H Hard Coating
Achtergrondverlichtingstechnologie	WLED
OSD-talen	Multilingual
Functies	Zonder frame, Low Blue Light Mode, Anti-knippertechnologie, Adaptive-Sync-technologie, Brede kijkhoek
Kleur	Zwart
Afmetingen (BxDxH)	80.834 cm x 27.513 cm x 61.153 cm

Audio

Type	Luidsprekers - stereo
Uitgangsvermogen/-kanaal	3 Watt

Connectiviteit

Interfaces	2 x HDMI DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 Gen 1 Audio-ingang Koptelefoon
------------	---

Mechanisch

Weergave positieaanpassingen	Hoogte, draaibaar, tilt
Kantelhoek	-5.5/+22
Draaihoek	180
Hoogte Aanpassing	150 mm
VESA-montageverbinding	100 x 100 mm

Diversen

Voorzieningen	Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht)
Kabels meegeleverd	1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m
Conformiteitsnormen	RoHS, REACH
Type veiligheidsslot	Kensington-beveiligingsleuf

Stroom

Input Voltage	120/230 V wisselstroom (50/60 Hz)
Stroomverbruik (Aan modus)	39.6 W
Stroomverbruik SDR (aan-modus)	39.6 kWh/1000u
Stroomverbruik HDR (aan-modus)	42.4 kWh/1000u
Energieverbruik (gemiddeld)	55 Watt
Stroomverbruik stand-by	0.3 Watt
Energieverbruik (uitgeschakeld)	0.3 Watt

Afmetingen & gewicht

Afmetingen & gewicht details	Met standaard - breedte:80.834 cm - diepte:27.513 cm - hoogte:61.153 cm Zonder standaard - breedte:80.834 cm - diepte:10.014 cm - hoogte:36.745 cm
------------------------------	---

Afmetingen & gewicht (transport)

Verzendbreedte	90.3 cm
Verzenddiepte	25 cm
Verzendhoogte	52.7 cm
Verzendgewicht	12.7 kg

Duurzaamheidsinformatie

TCO-gecertificeerd	TCO Certified Displays 8
Gecertificeerd ENERGY STAR	Ja

Garantie van de fabrikant

Service &Support	Beperkte garantie - 3 jaar
------------------	----------------------------

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.