

HP Color Laser MFP 170 serie



Een volledig uitgeruste laserprinter. Prijzen van instapklasse.

Kies voor een productieve MFP, de kleinste ter wereld.¹ Print, scan, kopieer en fax,² produceer kleurendocumenten van hoge kwaliteit en print en scan vanaf uw telefoon.³



HP Color Laser MFP 178nw



HP Color Laser MFP 179fnw

Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

Voornaamste kenmerken

- 's Werelds kleinste kleurenlaser¹
- Scherp zwart en levendige kleuren met HP toner
- Printen, scannen, kopiëren en faxen (faxen alleen met f-model)
- Printsnelheden tot 18/4 ppm (zwart/kleur) in A4³
- Automatische documentinvoer voor 40 pagina's (alleen 179)
- Netwerkprinten via draadloos/ethernet
- 700/500 pagina's (zwart/kleur) meegeleverd
- Eenvoudig mobiel printen met de HP Smart-app
- Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print™-gecertificeerd

Topkwaliteit voor een scherpe prijs

- Deze verbluffend kleine laserprinter biedt uitzonderlijke kwaliteit, elke pagina weer.
- Produceer scherpe tekst, diepe zwarte kleuren en prachtige kleurenafbeeldingen.
- Vertrouw op een krachtig presterende laserprinter voor een scherpe prijs.

Afgestemd op uw ruimte

- Werk efficiënt met een kleine, compacte MFP, de kleinste ter wereld.¹
- Printsnelheden tot 18/4 ppm.³
- Print, scan, kopieer en fax handsfree met de automatische documentinvoer voor 40 pagina's.²
- Snel en eenvoudig printen en faxen, direct vanaf het bedieningspaneel.²

Print en scan eenvoudig vanaf uw mobiel met de HP Smart-app

- Installeren is simpel. Daarna kunt u printen en scannen vanaf uw telefoon met de HP Smart-app.⁴
- Print eenvoudig vanaf een groot aantal smartphones en tablets.⁵
- Deel materiaal in een handomdraai, open en print via een draadloos of een ethernetnetwerk.⁶
- Maak met uw smartphone of tablet rechtstreeks verbinding met de printer en print zonder netwerktoegang.⁷



Mobile printing



Legendary HP reliability



Color laser performance



Easy ID copy



Compact size

Productrondleiding

HP Color Laser MFP 179fnw

1. ADF voor 40 pagina's (f-model)
2. 2-regelig lcd en toetsenblok
3. 18 ppm in zwart, 4 ppm in kleur (A4)
4. Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet; Faxpoorten
5. Flatbedscanner verwerkt papier tot A4
6. Uitvoerbak voor 50 vel
7. Ingebouwde draadloze netwerkinterface; Wi-Fi Direct Printing
8. Invoerlade voor 150 vellen
9. Voorgeïnstalleerde originele HP tonercartridges produceren tot 700 pagina's in zwart, 500 pagina's in kleur



Overzicht van de serie



| Model | HP Color Laser MFP 178nw | HP Color Laser MFP 179fnw |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Productnummer | 4ZB96A | 4ZB97A |
| Functie | Printen, kopiëren, scannen | Printen, kopiëren, scannen, faxen |
| Geheugen/processor | 128 MB/800 MHz | |
| Bedieningspaneel | 2-regelig lcd en toetsenblok | |
| Mobiel printen | De HP Smart-app, de beste mobiele app; Mopria; AirPrint 1.8 functionaliteit; Google Cloud Print™ | |
| Connectiviteit | USB 2.0 high-speed; Draadloos; Wi-Fi Direct; Ethernet | |
| Aanbevolen aantal pagina's per maand | 500 pagina's | |
| Afdruksnelheid | 18 (zwart) / 4 (kleur) ppm | |

Configureerbare items, accessoires, supplies en ondersteuning

| | |
|--------------------|---|
| Supplies | 5KZ38A HP Laser toneropvangbak (7000 pagina's) |
| | W1120A HP 120A originele belichtingstrommel voor laserprinter (16000 pagina's/4000 pagina's/Zwart-wit 16.000 pagina's; Kleur 4.000 pagina's) |
| | W2070A HP 117A originele zwarte lasertoner cartridge (ca 1000 pagina's) |
| | W2071A HP 117A originele cyan lasertoner cartridge (700 pagina's) |
| | W2072A HP 117A originele gele lasertoner cartridge (700 pagina's) |
| | W2073A HP 117A originele magenta lasertoner cartridge (700 pagina's) |
| Service en support | UB4X3EHP 3 jaar standaard Exchange Service voor Color LaserJet 170 multifunctionele printerserie |
| | UB4X0E 3 jaar Exchange Service op de volgende werkdag voor Color LaserJet 170 multifunctionele printerserie UB4X6E 3 jaar Retour aan Depot Service voor Color LaserJet 170 multifunctionele printerserie (UB4X3E - beschikbaar in alle EMEA-landen uitgezonderd het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije, UB4X0E - beschikbaar in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije, UB4X6E - beschikbaar in het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije) |

Technische specificaties

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Model | HP Color Laser MFP 178nw | HP Color Laser MFP 179fw |
| Productnummer | 4ZB96A | 4ZB97A |
| Functies | Printen, kopiëren, scannen | Printen, kopiëren, scannen, faxen |
| Bedieningspaneel | 2-regelig lcd; 13 knoppen: Aan/uit, Annuleren, Start (zwart-wit/kleur), Navigatie (Menu, OK, terug, links, rechts), ID kopiëren, Contrast, Scannen naar, Draadloos; Led-indicatielampjes: Aan/uit, status, draadloos | 2-regelig lcd; 31 knoppen: Aan/uit, Annuleren, Start (zwart-wit/kleur), Navigatie (Menu, OK, terug, links, rechts), ID kopiëren, Contrast, Vergroten/verkleinen, Draadloos, numerieke en telefoontoetsen (1 tot 9, 0, *, #, adresboek, nummerherhaling, op de haak), modus (faxen, kopiëren, scannen naar); Led-indicatielampjes: Aan/uit, status, draadloos, modus |
| Printen | | |
| Printtechnologie | Laser | |
| Printsnelheid ¹ | Zwart (A4, standaard) Tot 18 ppm Kleur (A4, standaard): Tot 4 ppm | |
| Eerste pagina gereed ² | Zwart (A4, standby): Vanaf 12,4 s Kleur (A4, gereed): Supersnel met 25,3 sec ; Zwart (A4, slaapstand): Supersnel met 13 sec (15 min) Kleur (A4, slaapstand): Supersnel met 26 sec (15 min) | |
| Printresolutie | Zwart (optimaal): Tot 600 x 600 dpi 4-bits Kleur (optimaal): Tot 600 x 600 dpi 4-bits ; Technologie: ReCP | |
| Maandelijks printvolume | Tot 20.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand ³ : 100 tot 500 | Tot 20.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand ⁵ : 100 tot 500 |
| Intelligente printersoftwarefuncties | Handmatig dubbelzijdig printen, boekjes printen, N-up printen, blanco pagina's overslaan, poster printen, watermerken | |
| Standaard printertalen | SPL | |
| Printgebied | Printmarges Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal printgebied: 216 x 356 mm | |
| Dubbelzijdig printen | Handmatig (driverondersteuning beschikbaar) | |
| Kopiëren | | |
| Kopieersnelheid ⁴ | Zwart (A4): 18 kpm; Kleur (A4): 4 kpm | |
| Copierspecificaties | Kopieën; Formaat van origineel; Verkleinen/vergroten; Licht/donker; Type van origineel; Sorteren; 2-up; 4-up; ID kopiëren; Achtergrond aanpassen; Automatisch aanpassen; Kleurmodus; ; Maximum aantal kopieën: 999 kopieën; Vergroten/verkleinen: 25 tot 400% | |
| Eerste kopie gereed | A4: Vanaf 12,6 seconden; Zwart: Supersnel met 32,1 sec Kleur: | |
| Kopieeresolutie | Kleur (tekst en afbeeldingen): Tot 600 x 600 dpi (flatbed); Tot 600 x 600 dpi | |
| Scannen | | |
| Scansnelheid | | Standaard (A4): Tot 15 ipm (zwart-wit), tot 6 ipm (kleur) |
| Indeling scanbestand | PDF, JPG, TIFF | |
| Scannerspecificaties | Type scanner: Flatbed; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Scannen via voorpaneel, kopiëren, HP MFP scansoftware, gebruikerstoepassing via TWAIN of WIA; Twain-versie: Versie 1.9; Optische scanresolutie: Tot 600 x 600 dpi (300 dpi voor Mac OS) | Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Scannen via voorpaneel, kopiëren, HP MFP scansoftware, gebruikerstoepassing via TWAIN of WIA; Twain-versie: Versie 1.9; Optische scanresolutie: Tot 600 x 600 dpi (300 dpi voor Mac OS) |
| Geavanceerde scannerfuncties | Scannen naar WSD (alleen met netwerkondersteuning); Boeken scannen; Meerdere scans hechten voor poster; Tekst omzetten; Scannen naar e-book; Bestaand bestand naar e-book | |
| Aanbevolen aantal scans per maand | 6.250 tot 10.500 | |
| Scanbaar gebied | Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm; | Maximum mediaformaat (documentinvoer): 216 x 356 mm |
| Bitdiepte/grijstinten | 8-bits (zwart-wit); 24-bits (kleur) / 256 | 24-bits (kleur); 8-bits (zwart-wit) / 256 |
| Digitaal verzenden | Standaard: Scannen naar WSD; PC scan | |
| Fax | | |
| Fax | Nee, | Ja, 33,6 Kbps |
| Faxspecificaties | | Faxgeheugen: 400 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: Tot 203 x 196 dpi; Superfijn: Tot 300 x 300 dpi; Snel kiezen: Tot 200 nummers |
| Intelligente faxsoftwarefuncties | | Permanente back-up faxgeheugen, faxen in kleur, automatisch verkleinen faxen, automatische nummerherhaling, uitgestelde verzending, faxen doorsturen, faxen vanaf pc, veilige ontvangst |
| Processorsnelheid | 800 MHz | |
| Connectiviteit | | |
| Standaard | Hi-speed USB 2.0-poort; Fast Ethernet 10/100Base-TX netwerkpoort; Wireless 802.11 b/g/n | |
| Draadloos | Ja, ingebouwd Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Mobiel afdrucken mogelijk | HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mobiele apps; Mopria™-gecertificeerd; Printen met Wi-Fi® Direct; Google Cloud Print™ | |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij); WSD; Detectie: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv1/v2/v3, HTTP | |
| Netwerkfuncties | Via ingebouwde 10/100Base-TX netwerkinterface | |
| Geheugen | Standaard: 128 MB; Maximaal ⁷ : 128 MB | |

Technische specificaties

| Model | HP Color Laser MFP 178nw | HP Color Laser MFP 179fnw |
|---|--|--|
| Productnummer | 4ZB96A | 4ZB97A |
| Mediaverwerking | | |
| Aantal papierladen | Standaard: 1 ; Maximaal: 1 | |
| Typen media | Gewoon, licht, zwaar, extra zwaar, gekleurd, voorbedrukt, recycled, etiketten, bond, glanzend | |
| Mediaformaat | Aangepast (metrisch): 76 x 148,5 tot 216 x 356 mm ; Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. Lade 2: Niet ondersteund; Optionele automatische duplexmodule: Niet ondersteund | Aangepast (metrisch): 76 x 148,5 tot 216 x 356 mm ; Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. Lade 2: Niet ondersteund; Optionele automatische duplexmodule: Niet ondersteund ; ADF: B5 |
| Mediaverwerking | Standaard invoer: Invoertlade voor 150 vellen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 50 vel | Standaard invoer: Invoertlade voor 150 vellen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 50 vel ADF: Standaard, 40 vel |
| Mediagewicht | 60 tot 220 gr/m ² ; | 60 tot 220 gr/m ² ; ADF: 60 tot 105 gr/m ² |
| Invoercapaciteit | Lade 1: Vellen (75 g/m ²): 150 Maximaal: Tot 150 vellen | Lade 1: Vellen (75 g/m ²): 150 Maximaal: Tot 150 vellen ADF: Standaard, 40 vel |
| Uitvoercapaciteit | Standaard: Tot 50 vel Maximaal: Tot 50 vel | |
| Compatibele besturingssystemen⁸ | Windows 11; Windows 8; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave | |
| Compatibele netwerkbesturingssystemen | Windows 11; Windows 8; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave | |
| Minimum systeemeisen | Windows: Windows 10 of nieuwer, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bits of 64-bits processor of hoger, 1 GB RAM, 16 GB harde schijf; Mac: OS X v10.11 of later, 1,5 GB vrije schijfruimte, Internet, USB | Windows: PC: Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB beschikbare vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Mac: Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB vrije schijfruimte, internet vereist, USB |
| Meegeleverde software | Algemeen installatieprogramma, V3-printerdriver met Lite SM, TWAIN/WIA-driver, HP MFP Scan, OCR-programma | Algemeen installatieprogramma, V3 printerdriver met Lite SM, TWAIN/WIA-driver, HP MFP Scan, HP LJ netwerk pc-fax, OCR-programma |
| Beveiligingsbeheer | Geïntegreerde netwerkwebserver met wachtwoordbeveiliging; Netwerkpporten in-/uitschakelen; SNMPv1 -communitywachtwoord wijzigen; SNMPV2 en V3; IPsec; Filteren: MAC, IPv4, IPv6 | |
| Afmetingen en gewicht | | |
| Afmetingen printer (b x d x h) ⁹ | Minimaal 406 x 363 x 288,7 mm; Maximaal: 406 x 422,9 x 288,7 mm | Minimaal 406 x 363 x 344,1 mm; Maximaal: 421,9 x 422,9 x 344,1 mm |
| Gewicht printer ¹⁰ | 12,94 kg | 14,08 kg |
| Gebruiksomgeving | Temperatuur: 10 tot 30 °C; Vochtigheid: 20 tot 70% RV (niet-condenserend) | |
| Opslagcondities | Temperatuur: -20 tot 40°C | |
| Geluid | Akoestische stroomemissie: 6,5 B(A) (printen met 18 ppm in zwart-witmodus); 6,1 B(A) (printen met 4 ppm in kleurmodus); | Akoestische stroomemissie: 6,5 B(A) (printen in zwart-witmodus); 6,1 B(A) (printen in kleurmodus); |
| Voeding¹¹ | Vereisten: 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz ; Verbruik: 300 watt (tijdens printen), 38 watt (gereed), 1,9 watt (slaapstand), 0,2 watt (handmatig uitschakelen), 0,2 watt (automatisch uitschakelen/handmatig inschakelen); TEC (Typical Electricity Consumption)¹²: 0,876 kWh/week (Blue Angel); 1,093 kWh/week (Energy Star) ; Type voeding: Interne (ingebouwde) voedingsmodule | Vereisten: 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz ; Verbruik: 300 watt (tijdens printen), 38 watt (gereed), 1,9 watt (slaapstand), 0,2 watt (handmatig uitschakelen); TEC (Typical Electricity Consumption)¹²: 0,876 kWh/week (Blue Angel); 1,093 kWh/week (Energy Star) ; Type voeding: Interne (ingebouwde) voedingsmodule |
| Energiebesparingstechnologie | HP Auto-off technologie | |
| Certificeringen | CE-markering, Nemko, Fimko, Demko, Semko, Oost-Europees Standaard voor elektromagnetische emissie: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR deel 15, onderdeel B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Ed. 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door individuele landen.) CECP | CE-markering, Nemko, Fimko, Demko, Semko, Oost-Europees Standaard voor elektromagnetische emissie: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR deel 15, onderdeel B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Ed. 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door individuele landen) CECP Naleving telecommunicatie: EBR21 |
| Specificaties van het duurzaamheidseffect | Kwikkvrij | |
| Land van herkomst | Geproduceerd in China | |
| Inhoud van de doos¹³ | 4ZB96A HP Color Laser MFP 178nw; Voorgeïnstalleerde zwarte HP Laserprinter introductiecartridge (700 pagina's); HP Laserprinter cyaan printer cartridge (500 pagina's); HP Laserprinter gele printer cartridge (500 pagina's); HP Laserprinter magenta printer cartridge (500 pagina's); Belichtingstrommel; Toneropvangbak; Installatieposter; Naslaggids; Supportflyer; Garantiegeds; Geen cd-rom; Netsnoer; USB-kabel | 4ZB97A HP Color Laser MFP 179fnw; Voorgeïnstalleerde zwarte HP Laserprinter introductiecartridge (700 pagina's); HP Laserprinter cyaan printer cartridge (500 pagina's); HP Laserprinter gele printer cartridge (500 pagina's); HP Laserprinter magenta printer cartridge (500 pagina's); Belichtingstrommel; Toneropvangbak; Installatieposter; Naslaggids; Supportflyer; Garantiegeds; Geen cd-rom; Netsnoer; USB-kabel; Telefoonkabel |
| Garantie | Eén jaar hardwaregarantie; Kijk voor meer informatie op https://www.support.hp.com | |

Voetnoten

- ¹ De kleinste voetafdruk in zijn klasse is uitsluitend gebaseerd op een vergelijking van de afmetingen van de meeste wereldwijd verkrijgbare personal kleurenlaserprinters van de concurrentie (gedefinieerd als niet-stopgezette kleurenlaserprinters onder € 200 en kleurenlaser MFP's onder € 300); Intern onderzoek van HP van door printerfabrikanten gepubliceerde specificaties per 4 september 2018 en onderzoek van Keypoint Intelligence-Buyers Lab in 2018 in opdracht van HP. Marktgegevens van IDC uit het tweede kwartaal van 2018, Hardcopy Peripherals Tracker. De voetafdruk voor de HP Color Laser 150 printerserie is 1180,6 vierkante cm, voor de HP Color Laser 170 MFP-serie is dit 1476,1 vierkante cm. Kijk voor meer informatie op keypointintelligence.com/HPColorLaser.
- ² Faxmogelijkheden en automatische documenteninvoer enkel beschikbaar op de HP Color Laser MFP 179fnw.
- ³ Uitgezonderd de eerste reeks testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁴ Vereist het downloaden van de HP Smart-app. Kijk voor informatie over lokaal printen op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ Kijk voor informatie over lokaal printen op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4GHz- en 5,0GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
- ⁷ Om te printen moet het mobiele apparaat verbonden zijn met het Wi-Fi Direct®-signaal van een AiO of printer die printen via Wi-Fi Direct ondersteunt. Meer informatie vindt u op <http://www.hp.com/go/mobileprinting.Wi-Fi-Direct> is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Disclaimers technische specificaties

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁴ Snelheid waarmee eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁵ Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal gescande pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden.
- ⁶ Mogelijk is een firmwareupdate vereist, die u kunt downloaden van <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁷ 128 MB (DDR3-1333).
- ⁸ Windows 7 of hoger.
- ⁹ Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie.
- ¹⁰ Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.
- ¹¹ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ¹² De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. De Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115 V-model en 230 V voor Blue Angel.
- ¹³ Introductiecartridges zijn inbegrepen; Opbrengst: 500 pagina's in kleur (C/Y/M) en 700 in zwart-wit. Gemiddelde gezamenlijke opbrengst van vervangende kleurcartridge (C/Y/M) bedraagt ca. 700 pagina's en van zwarte cartridges ca. 1.000 pagina's volgens ISO/IEC 19798-specificatie bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>.

