

BROTHER DCP-L3550CDW (DCPL3550CDWRF1) BROTHER DCP-L3550CDW



Print, kopieer en scan met de DCP-L3550CDW. Deze all-in-one is ideaal voor zowel drukke huishoudens als kleine kantoren en kan binnen enkele minuten in het netwerk geïnstalleerd worden, klaar voor gebruik. Deze all-in-one is stil, flexibel en beschikt over een groot aantal tijdbesparende functies.

Key Selling Points

Afdruksnelheid tot 18 ppm
LCD kleuren touchscreen 9.3 cm
Netwerkklaar (bekabeld en draadloos), USB 2.0 Hi-speed
IPrint&Scan, Wi-Fi Direct, Airprint, Mopria Print Service Plugin
Papierlade voor 250 vel, handmatige papierinvoer voor 1 vel, ADF voor 50 vel
Scan naar bestand, afbeelding, e-mail, OCR, FTP, netwerk map en microsoft sharepoint

Product Features

Zeer lage geluidsdruk binnen het kantoor

Vanwege de zeer geringe geluidsproductie is deze printer ideaal geschikt voor gebruik binnen een kantooromgeving. De DCP-L3550CDW is ontworpen om tot 18 pagina's per minuut te printen met een geluidsniveau van slechts 47dB. Dat is minder dan een standaard kantoorgesprek. Door de toonaangevende lage geluidsdruk kan de printer zonder geluidsoverlast te veroorzaken in een kantoor of op een bureau geplaatst worden.

Ontworpen om efficiënt te werken

Deze robuuste multifunctionele printer is zeer gebruiksvriendelijk, eenvoudig te configureren en beschikt over een groot aantal tijdbesparende functies, waaronder de automatische documentinvoer voor 50 vel (ADF). Deze all-in-one beschikt over een snelheid van 18 pagina's per minuut, zodat u nooit lang op uw documenten hoeft te wachten.

Maak indruk met documenten in kleur

Als u print in kleur maken belangrijke documenten of presentaties meer indruk. De DCP-L3550CDW biedt een hoge printresolutie tot 2.400 dpi en maakt gebruik van ledtechnologie, waarmee u professionele resultaten van hoge kwaliteit behaalt. De printer beschikt over een LCD kleuren touchscreen voor snelle en gemakkelijke toegang tot alle functies.

Perfekte ondersteuning voor uw bedrijf

Met de grote meegeleverde tonercartridge voor maximaal 1.000 pagina's kunt u meteen beginnen met printen via uw PC of laptop of direct vanaf mobiele apparaten, zoals uw smartphone of tablet. Daarnaast maakt u gebruik van printsnelheden tot 18 pagina's per minuut en beschikt deze all-in-one over een automatische documentinvoer (ADF) van 50 vel, waarmee u snel en eenvoudig kunt scannen en kopiëren.

Bespaar tijd en geld

Deze desktop printer is snel, betrouwbaar en een grote meerwaarde voor uw bedrijf. Dankzij de papiercapaciteit van 250 vel kunt u langer blijven printen zonder het papier aan te vullen. Als u de hoge capaciteit tonercartridges gebruikt, hoeft u tevens niet vaak de toner te vervangen en bent u ook nog eens verzekerd van lagere afdrukkosten per pagina. Door de productiviteit te verhogen en stilstand te verminderen, profiteert u van een beter gestroomlijnde workflow.

Main Specifications

Productbeschrijving	Brother DCP-L3550CDW - multifunctionele printer - kleur
Type apparaat	Multifunctionele printer
Lokalisatie	België
Afdruktechnologie	LED (kleur)
Maandelijkse productiecycclus (max)	30000 pagina's
Aanbevolen Maandelijks Volume	300 - 1.500 pagina's
Maximale kopieersnelheid	Tot 18 ppm (mono) / maximaal 18 ppm (kleur)
Maximale kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi (mono) / maximaal 600 x 600 dpi (kleur)
Max. kopieerresolutieklasse	Tot 600 x 600 dpi (mono) / maximaal 600 x 600 dpi (kleur)
Maximale Printsnelheid	Tot 18 ppm (mono) / maximaal 18 ppm (kleur)

Maximale afdrukresolutie	Tot 2400 x 600 dpi (mono) / maximaal 2400 x 600 dpi (kleur)
Max. afdrukresolutieklasse	Tot 2400 x 600 dpi (mono) / maximaal 2400 x 600 dpi (kleur)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Display	3.7"
Originele afmeting	215.9 x 355.6 mm (max.)
Origineel type	Vellen
Capaciteit van documentinvoer	50 vellen
Mediagrootte	76.2 x 116 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max.)
Mediatype	Enveloppen,gewoon papier,etiketten,kringlooppapier,hechtend papier,dun papier,dik papier,glans papier
Standaard mediacapaciteit	250 vellen
Capaciteit bypass-toevoerlade	1 blad
Capaciteit uitvoerladen	150 vellen
Automatic Duplexing	Ja (printend)
Beschikbaarheid verbinding	Ja
Aansluiting	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n)
AirPrint ingeschakeld	Ja
Kenmerken kantoormachine	Scannen naar email,scannen naar FTP,scannen naar SharePoint,scannen naar OCR
Stroom	230 V wisselstroom (50/60Hz)
Afmetingen (BxDxH)	41 cm x 47.5 cm x 41.4 cm
Gewicht	23.2 kg
Milieunormen	ENERGY STAR Gekwalificeerd
Garantie van de fabrikant	2 jaar garantie

Extended Specification

Algemeen

Printerlettertypen	Schaalbare PCL lettertypes x 73 Bitmapversie PCL x 12 PostScript x 66
Type apparaat	Multifunctionele printer
Afdruktechnologie	LED - kleur
Maandelijkse productiecycclus (max)	30000 pagina's
Aanbevolen Maandelijks Volume	300 - 1.500 pagina's
Diagonale afmeting beeldscherm	3.7"
Weergave kleurenondersteuning	Kleur
Scherm Kenmerken	Aanraakscherm
Beschikbaarheid verbinding	Ja
Aansluiting	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n)
AirPrint ingeschakeld	Ja
Kenmerken kantoormachine	Scannen naar email,scannen naar FTP,scannen naar SharePoint,scannen naar OCR
Lokalisatie	België

Geheugen

Standaard geheugen	512 MB
--------------------	--------

Kopiëren

Maximale kopieersnelheid	Tot 18 ppm (mono) / maximaal 18 ppm (kleur)
Maximale kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi (mono) / maximaal 600 x 600 dpi (kleur)
Max. kopieerresolutieklasse	Tot 600 x 600 dpi (mono) / maximaal 600 x 600 dpi (kleur)
Grijsschaal halftonen	256
Maximum documentvergroting	400%
Maximum documentverkleining	25%
Maximum aantal kopieën	99
Kenmerken kopiëren	2 op 1,4 op 1,Sort

Afdrukken

Maximale afdrukresolutie	Tot 2400 x 600 dpi (mono) / maximaal 2400 x 600 dpi (kleur)
Max. afdrukresolutieklasse	Tot 2400 x 600 dpi (mono) / maximaal 2400 x 600 dpi (kleur)
Maximale Printsnelheid	Tot 18 ppm (mono) / maximaal 18 ppm (kleur)
Printerstuurprogramma's / emulaties	PCL 6,BR-Script 3,PDF 1.7,XPS 1.0
Automatic Duplexing	Ja
Benodigde tijd voor eerste afdruk Z/W	15.5 sec
Benodigde tijd voor eerste afdruk in kleur	15.5 sec

Scannen

Scanelement	CIS
Optische resolutie	1200 x 2400 dpi
Geïnterpoleerde resolutie	19.200 x 19.200 dpi
Diepte grijsschaal	8-bits
Kleurdiepte	24-bits
Kleurdiepte (intern)	48-bits

Document & Media Handling

Maximum originele afmetingen	215.9 x 355.6 mm
Ondersteunde originele maten	A4 (210 x 297 mm),215.9 x 355.6 mm,147.3 x 147.3 mm
Origineel type	Vellen
Capaciteit van documentinvoer	50 vellen
Min mediaformaat	76.2 x 116 mm
Max mediaformaat	A4/Legal
Min mediagewicht	60 g/m ²
Max mediagewicht	163 g/m ²
Ondersteund mediatype	Enveloppen,gewoon papier,etiketten,kringlooppapier,hechtend papier,dun papier,dik papier,glans papier
Ondersteunde mediaformaten	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm)
Ondersteunde enveloppeformaten	International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),International C5 (162 x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standaard mediacapaciteit	250 vellen

Capaciteit bypass-toevoerlade	1 blad
Capaciteit uitvoerladen	150 vellen
Documenten & Media verwerkingsdetails	ADF - 50 vellen maat:105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm gewicht:64 g/m ² - 105 g/m ² Invoerlade - 250 vellen - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) gewicht:60 g/m ² - 163 g/m ² Omleidingslade - 1 blad maat:76.2 x 116 mm - Legal (216 x 356 mm) gewicht:60 g/m ² - 163 g/m ² Uitvoerlade - 150 vellen

Details snelheid	Afdrukken:tot 18 ppm (A4) - Z/W Afdrukken:tot 18 ppm (A4) - kleur Afdrukken:tot 19 ppm (Letter A) - Z/W Afdrukken:tot 19 ppm (Letter A) - kleur Afdrukken:tot 6 spm (A4/Letter A) - Z/W duplex Afdrukken:tot 6 spm (A4/Letter A) - kleur tweezijdig Kopiëren:tot 18 ppm (A4) - Z/W Kopiëren:tot 18 ppm (A4) - kleur Scannen:tot 27 vel per minuut - Z/W Scannen:tot 21 vel per minuut - kleur
------------------	--

Verbindingen

Interfaces	1 x USB 2.0 - 4-pins USB type B 1 x LAN - RJ-45
Beveiligingsprotocollen &- kenmerken	Kerberos,SSL,WEP,WPA-PSK,TLS,802.1x,WPA2-PSK,ARP,SNMP 3
Ondersteuning voor besturingssysteem	Linux,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition,MS Windows Server 2012 x64 Edition,Android,iOS,MS Windows Server 2008 (32/64-bits),MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition,MS Windows 7 (32/64 bits),Windows 8 (32/64-bits),Windows 8.1 (32/64-bits),Windows Phone,Windows 10 (32/64-bits),Apple Mac OS X 10.11,macOS 10.12,MS Windows Server 2016,macOS 10.13,Windows 10 in S mode

Stroom

Vereist voltage	230 V wisselstroom (50/60Hz)
Energieverbruik tijdens gebruik	400 Watt
Energieverbruik in standby-modus	80 Watt
Energieverbruik in slaapmodus	9.7 Watt

Diversen

Levertijd eerste kopie Z/W	17.5 sec
Levertijd eerste kopie kleur	17.5 sec
Meegeleverde verbruiksartikelen	1 x tonercassette (zwart) - maximaal 1000 pagina's ISO/IEC 19752 1 x tonercassette (cyaan) - maximaal 1000 pagina's ISO/IEC 19752 1 x tonercassette (magenta) - maximaal 1000 pagina's ISO/IEC 19752 1 x tonercassette (geel) - maximaal 1000 pagina's ISO/IEC 19752 1 x trommel - maximaal 18000 pagina's 1 pagina per taak - Brother DR243CL 1 x overdrachtunit - maximaal 50000 pagina's 2 pagina's per taak - Brother BU223CL 1 x afvalinktopvangsysteem - maximaal 50000 pagina's 5 pagina's per taak - Brother WT223CL

Milieunormen

Gecertificeerd ENERGY STAR	Ja
----------------------------	----

Garantie van de fabrikant

Service &Support	Beperkte garantie - 2 jaar - Ophalen en terugbrengen
------------------	--

Afmetingen &gewicht

Breedte	41 cm
Diepte	47.5 cm
Hoogte	41.4 cm
Gewicht	23.2 kg

Afmetingen &gewicht (transport)

Verzendbreedte	58.9 cm
Verzenddiepte	52.3 cm
Verzendhoogte	56.8 cm
Verzendgewicht	27.4 kg

Omgevingsparameters

Geluidsemissie	43 dBA (stationair) / 45 dBA (besturing)
Min. gebruikstemperatuur	10 °C
Max. gebruikstemperatuur	32 °C
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik	20 - 80% (niet condenserend)

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.